





www.1-jewelry.com





Número de artículo: CC007

Material: cromo cobalto

Ancho: 8 mm

Espesor: 2,3-2,5 mm

Tamaño: puede hacer cualquier tamaño que necesite

Acabado: Pulido Brillante

Patrón de forma: Bordes planos y biselados

Enchapado: No

Embutido: No

Piedra principal: Sí

Género: Hombres, Unisex, Mujeres

Logotipo: Logotipo del cliente gratuito grabado

Diseño: estilos personalizados

MOQ: 10 piezas/tamaño

OEM/ODM: Una calurosa bienvenida

Calidad: alto grado

Plazo de expedición: 20-30 días laborables

Ocasión: Aniversario, Compromiso, Regalo, Fiesta, Boda

Pedido pequeño/de muestra: Aceptar pedido pequeño y pedido de muestra

Somos un OEM fábrica de anillos de boda de cobalto. Todos los detalles pueden modificarse según la solicitud del cliente.

Las alianzas de boda de cobalto tienen muchas ventajas, los tipos más nuevos de alianzas de boda de metal que brindan una alternativa asequible, duradera y estética al oro, el platino y el paladio.

Las mayores ventajas de las alianzas de boda de cobalto son la durabilidad y el color. A diferencia de las bandas de titanio y tungsteno que tienen tonos grises claros, las bandas de cobalto tienen un color blanco inusualmente brillante que es más similar al platino y al oro blanco.

Las bandas de cobalto también son resistentes a los rayones y son tan fuertes que no se doblarán ni deformarán bajo presión. Pero tenga en cuenta que no son a prueba de arañazos. A diferencia de las bandas de tungsteno, los anillos hechos únicamente con cobalto pueden rayarse, aunque no fácilmente. Si se producen rayones, se pueden pulir con un tratamiento de pulido profesional.

Las bandas de cobalto también son hipoalergénicas. Esto puede ser un poco confuso, porque los anillos de cobalto-tungsteno pueden causar reacciones alérgicas, pero las diferencias entre estas dos bandas tienen que ver con la forma en que se unen las moléculas de los elementos. No hace falta decir que no tendrá que preocuparse por ninguna reacción alérgica con un anillo de bodas de cobalto puro.

Otra gran ventaja de los anillos de cobalto es que se pueden cambiar de tamaño, a diferencia de los anillos de boda de tungsteno, titanio o acero inoxidable.

Los únicos inconvenientes asociados con los anillos de boda de cobalto son los estilos limitados actualmente disponibles y el hecho de que estos anillos pueden ser un poco más difíciles de quitar en caso de emergencia. No son imposibles de quitar, pero no se quitan tan fácilmente como las bandas de oro o plata.

Podemos hacer diferentes acabados en los anillos de cobalto, como arenado, cepillado cruzado satinado, alto pulido, acabado mate, cepillado satinado, faceta, martillado, cepillado con alambre, etc.

Available Surface Finish



Podemos incrustar diferentes materiales en los anillos de cobalto, como Fibra de carbon, dragón de acero , resina , meteorito, asta, madera, ópalo, cáscara, turquesa, astilla, rueda dentada, Hueso de danosaurio etc.

Available Inlay Material



Empaquetado y entrega

Unidades de venta: Artículo individual Peso bruto individual: 0,200 kg

Ejemplo de imagen:



Por qué elegirnos

- Precio: Los productos son producidos por nuestra propia fábrica, el precio es favorable.
- Calidad: Años de experiencia en producción en cooperación con muchas marcas internacionales. Nuestros trabajadores están altamente calificados con años de experiencia, se puede ver en la excelente mano de obra de nuestros productos. Y tenemos un control de calidad muy estricto, nuestro propósito es: Cero quejas, Cero devoluciones;
- Tiempo de entrega: con una fábrica a gran escala y una gran productividad, el tiempo de entrega es rápido.
- Existencias: tenemos casi 100.000 existencias para los estilos más populares, MOQ pequeño y el tiempo de entrega de las existencias es de 3 días.
- Servicio de OEM y ODM: somos expertos en servicios de OEM y ODM de joyería.
- Diseño e ID: Con diseñadores maduros y equipos de ID, desarrollamos continuamente nuevos productos, nuevas tecnologías y nuevos materiales.
- Servicio: equipo de ventas profesional, respuesta oportuna, servicio de 7 * 24 horas, posventa de calidad.