









Numero articolo: XMR0115

Materiale: carburo di tungsteno

Larghezza: 8 mm

Spessore: 2,3-2,5 mm

Dimensioni: puoi realizzare qualsiasi dimensione di cui hai bisogno

Finitura: alta lucidata

Modello di forma: a cupola

Placcatura: no

Intarsio: legno per incisione

Pietra principale: n

Design: stili personalizzati

MOQ: 10 pezzi/taglia

OEM/ODM: un caloroso benvenuto

Qualità: di alta qualità

Tempi di consegna: entro 2 giorni per magazzino, 20-30 giorni lavorativi per produzione in serie

Occasione: anniversario, fidanzamento, regalo, festa, matrimonio

Ordine piccolo/campione: accetta Ordine piccolo e campione

Siamo un OEM [fedi nuziali maschili fabbrica](#). Tutti i dettagli possono essere modificati in base alla richiesta del cliente.

Possiamo realizzare diverse finiture su anelli di tungsteno, come anello in carburo di tungsteno sabbiato, anello in carburo di tungsteno con spazzola incrociata, anello in carburo di tungsteno lucido, anello in carburo di tungsteno con finitura opaca, anello in carburo di tungsteno con spazzola satinata, anello in carburo di tungsteno sfaccettato, anello in carburo di tungsteno martellato , anello in carburo di tungsteno spazzolato filo ecc.



Possiamo realizzare diversi colori di placcatura su anelli di tungsteno, come anello in carburo di tungsteno d'argento originale, anello in carburo di tungsteno con placcatura bianca, anello in

carburo di tungsteno con placcatura nera, anello in carburo di tungsteno con placcatura in oro rosa, anello in carburo di tungsteno con placcatura blu, anello in carburo di tungsteno grigio canna di fucile, viola placcatura anello in carburo di tungsteno, placcatura rossa anello in carburo di tungsteno, placcatura caffè anello in carburo di tungsteno, placcatura arcobaleno anello in carburo di tungsteno, [anello in carburo di tungsteno bicolore](#) eccetera.

Available Colors



Possiamo intarsiare diversi materiali su anelli di tungsteno, come anello in carburo di tungsteno con inserto in fibra di carbonio, anello in carburo di tungsteno con inserto in acciaio drago, anello in carburo di tungsteno con inserto in resina, anello in carburo di tungsteno con inserto in meteorite, anello in carburo di tungsteno con inserto in corno, carburo di tungsteno anello con legno, anello in carburo di tungsteno con opale, anello in carburo di tungsteno con guscio, anello in carburo di tungsteno con inserto turchese, anello in carburo di tungsteno con inserto in trucioli, anello in carburo di tungsteno con inserto ruota dentata ecc.

Available Inlay Material



Per le fedi nuziali in tungsteno con inserto in opale, la seguente cartella colori è per la tua selezione.

Colorcard for Opal



Imballaggio e consegna

Unità di vendita: Pezzo singolo Peso lordo singolo: 0,200 kg

Esempio di immagine:



- 1.Payment:T/T,Western union, Paypal.
- 2.Packing:1pc/opp bag, same size in bigger bag, same model in biggest bag, packing carton.
- 3.Shipping Term:DHL,UPS, EMS,Fedex,etc.



Perché scegliere noi

- Prezzo: i prodotti sono prodotti dalla nostra stessa fabbrica, il prezzo è favorevole.
- Qualità: anni di esperienza nella produzione in collaborazione con molti marchi internazionali. I nostri lavoratori sono altamente qualificati con anni di esperienza, puoi vederlo dall'eccellente lavorazione dei nostri prodotti. E abbiamo un controllo di qualità molto rigoroso, il nostro scopo è:

zero reclami, zero resi;

- Tempi di consegna: con una fabbrica su larga scala e una forte produttività, i tempi di consegna sono rapidi.
- Scorte: abbiamo quasi 100.000 scorte per gli stili più popolari, un piccolo MOQ e il tempo di consegna per le scorte è di 3 giorni.
- Servizio OEM e ODM: siamo gli esperti nei servizi di gioielli OEM e ODM.
- Design e ricerca e sviluppo: con designer maturi e team di ricerca e sviluppo, sviluppiamo continuamente nuovi prodotti, nuove tecnologie e nuovi materiali.
- Servizio: team di vendita professionale, risposta tempestiva, servizio 7 * 24 ore, post-vendita di qualità.

Ecco il Catalogo per saperne di più **Anello in carburo di tungsteno con inserto a conchiglia**

